

licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa, e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 14, conforme informado pela licitante, consta o patch panel que atende à solicitação, com o código 33750. Portanto, está suprida a exigência.

1.5. Com relação ao item 14.3.159, inicialmente o produto informado com o código 033760/61/62/63/64/65 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 10, conforme informado pela licitante, consta o patch panel que atende à solicitação, com o código 33760. Portanto, está suprida a exigência.

1.6. Com relação ao item 14.3.171, inicialmente o produto informado com o código 32162 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 22, conforme informado pela licitante, consta o DIO módulo básico que atende à solicitação, com o código 32162. Portanto, está suprida a exigência.

1.7. Com relação ao item 14.3.172, inicialmente o produto informado com o código 03262/63/64/65/66/67 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 22, conforme informado pela licitante, não consta o código 3262. No entanto, é possível localizar fibras no catálogo, na página 26, que atendem à solicitação, com o código 3262. Portanto, está suprida a exigência.

1.8. Com relação ao item 14.3.173, inicialmente o produto informado com o código 32100 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 22, conforme informado pela licitante, consta o DIO módulo básico que atende à solicitação, com o código 32100. Portanto, está suprida a exigência.

1.9. Com relação ao item 14.3.174, inicialmente o produto informado com o código 032101/02/04/06 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos foi fornecido na língua inglesa e conforme o item 8.16.1. deverão ser apresentados catálogos que comprovem todas as informações dos produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código etc., que não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado e item 8.16.2. que diz que documento em língua estrangeira deverá estar acompanhado da tradução para língua portuguesa. Foi apresentada pela licitante uma tabela que faz referência à documentação no catálogo em português, documento Guia_de_referencias, com todas as informações solicitadas no Termo de Referência. Na página 22, conforme informado pela licitante, consta o código 32101, porém não como fibra, mas como DIO. No entanto, é possível localizar fibras no catálogo, na página 26, que atendem à solicitação, com o código 3262. Portanto, está suprida a exigência.

1.10. Com relação ao item 14.3.6 a 14.3.10, apesar do produto informado com o código GALVANIZADO A FOGO mencionado pela licitante na Tabela Catálogos corresponder à um produto com tratamento de galvanização à fogo, quando deveria ser do tipo galvanizado eletrolítico, não constando na página 12 do catálogo conforme mencionado pela licitante, foi encontrado na página 8 do catálogo. Portanto, está suprida a exigência.

1.11. Com relação ao item 14.3.114 a 14.3.118, apesar dos materiais com os códigos mencionados pela licitante na Tabela Catálogos: NSYCRN66200 (600x600x200mm), NSYCRN54200 (500x400x200mm), NSYCRN43200 (400x300x200mm), NSYCRN33200 (300x300x200mm) e NSYCRN23150 (200x300x150mm) possuírem as caixas dos quadros elétricos com dimensões em que não é possível que os painéis sejam montados nos padrões especificados pela DPESP conforme desenho de referência correspondente ao item 15.18. Anexo 1-18 - Padrão de montagem de quadro elétrico, é possível utilizar os produtos de códigos NSYCRN128300, NSYCRN108300, NSYCRN88300, NSYCRN66200 e NSYCRN44200, respectivamente, que se adequam às necessidades da DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.12. Com relação ao item 14.3.133, apesar do código A9F74263 informado pela licitante na Tabela Catálogos não aparecer no catálogo fornecido, o disjuntor apresentado no catálogo corresponde ao solicitado e atende as especificações requeridas pela DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.13. Com relação ao item 14.3.134, apesar do produto informado com o código A9F74363 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos não aparecer no catálogo fornecido pela licitante, o disjuntor que consta do catálogo atende as especificações requeridas pela DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.14. Com relação ao item 14.3.145, apesar do produto informado com o código T 74 NBR2 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos conter somente a Tampa, no catálogo é possível localizar o código BR10 que atende as especificações da DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.15. Com relação ao item 14.3.146, apesar do produto informado com o código T 74 FRJ2 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos apresentar somente a descrição relativa à tampa, no catálogo é possível localizar os códigos F, SY, P, A, SI e L, complementares que atendem as especificações da DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.16. Com relação ao item 14.3.158, apesar do produto informado com o código 51636 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos constar em catálogo enviado, o item proposto trata-se de um patch cable de 1 m de comprimento e conforme o item 6.29 do Termo de Referência o comprimento mínimo que deveria ser ofertado é de 1,5 m. No entanto, é possível localizar no catálogo patch cable de comprimento 2 m, que atende à solicitação, com o código 51637. Portanto, está suprida a exigência.

1.17. Com relação ao item 14.3.160, apesar do produto informado com o código 51772 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos constar em catálogo enviado, o item proposto trata-se de um patch cord de 1 m de comprimento e conforme o item 6.28 do termo de referência o comprimento mínimo que deveria ser ofertado é de 1,5 m. No entanto, é possível localizar no catálogo patch cord de comprimento 2 m, que atende à solicitação, com o código 51773. Portanto, está suprida a exigência.

1.18. Com relação ao item 14.3.161, apesar do produto informado com o código 51773 mencionado pela licitante na Tabela Catálogos constar em catálogo enviado, o item proposto trata-se de um patch cord de 2 m de comprimento, e conforme o item 6.33 do termo de referência o comprimento mínimo que deveria ser ofertado é de 2,5 m. No entanto, é possível localizar no catálogo patch cord de comprimento 3 m, que atende à solicitação, com o código 51774. Portanto, está suprida a exigência.

1.19. Com relação ao item 14.3.187, apesar do produto informado com o código FRONT MONOPOLAR mencionado pela licitante na Tabela Catálogos apresentar diversos modelos diferentes com os códigos CLAMPER Front 75 V 20 kA, CLAMPER Front 75 V 30 kA, CLAMPER Front 75 V 45 kA, CLAMPER Front 175 V 15 kA, CLAMPER Front 175 V 20 kA, CLAMPER Front 175 V 30 kA, CLAMPER Front 175 V 40 kA, CLAMPER Front 175 V 45 kA, CLAMPER Front 275 V 12 kA, CLAMPER Front 275 V 15 kA, CLAMPER Front 275 V 20 kA, CLAMPER Front 275 V 40 kA, CLAMPER Front 275 V 45 kA, CLAMPER Front 275 V 40 kA, CLAMPER Front 320 V 15 kA, CLAMPER Front 320 V 20 kA, CLAMPER Front 320 V 30 kA, CLAMPER Front 320 V 45 kA, CLAMPER Front 385 V 15 kA, CLAMPER Front 385 V 20 kA, CLAMPER Front 385 V 30 kA, CLAMPER Front 385 V 40 kA, CLAMPER Front 385 V 45 kA, CLAMPER Front 460 V 15 kA, CLAMPER Front 460 V 20 kA, CLAMPER Front 460 V 30 kA, CLAMPER Front 460 V 40 kA, CLAMPER Front 460 V 45 kA, e CLAMPER Front 680 V 45 kA, no catálogo é possível localizar o código CLAMPER Front 275 V 45 kA que atende as especificações da DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

1.20. Com relação ao item 14.3.188, apesar do produto informado com o código FRONT 12,5/60 kA mencionado pela licitante na Tabela Catálogos apresentar diversos modelos diferentes com os códigos CLAMPER Front 175 V 12,5/60 kA, CLAMPER Front 275 V 12,5/60 kA, CLAMPER Front 385 V 12,5/60 kA e CLAMPER Front 460 V 12,5/60 kA, no catálogo é possível localizar o código CLAMPER Front 275 V 12,5/60 kA que atende as especificações da DPESP. Portanto, está suprida a exigência.

Conclusão técnica:
No tocante aos materiais previstos, seguem as conclusões abaixo.

Com relação aos itens 14.3.140, 14.3.143 e 14.3.166 da planilha de proposta enviada pela licitante, foram apresentados catálogos que supriram as exigências.

Quanto aos itens 14.3.157, 14.3 159 e 14.3.171 a 14.3.174 da planilha de proposta enviada pela licitante, foram apresentados catálogos em português que supriram as exigências.

Nos itens 14.3.6 a 14.3.10, 14.3.114 a 14.3.118, 14.3.133, 14.3.134, 14.3.145, 14.3.146, 14.3.158, 14.3.160, 14.3.161, 14.3.187, 14.3.188, foram identificadas algumas inconsistências entre a planilha de proposta e os catálogos apresentados, considerados erros formais, que não alteram tecnicamente o esperado, visto que foi possível localizar os produtos solicitados nos catálogos apresentados.

Ainda com relação aos materiais, de forma geral, os arquivos dos catálogos e os demais documentos comprobatórios foram apresentados com os nomes seguindo a sequência de numeração dos materiais previstos no item 14.3 do Anexo 1 do Termo de Referência, onde consta a lista de todos os materiais que devem ser fornecidos, o que possibilitou a conferência de cada item, bem como a constatação de que todos eles foram apresentados de forma correspondente ao solicitado, após diligência.

Dessa forma, com base no resultado da análise técnica realizada, preconizada no item 8.17 do Edital e detalhada acima, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante, Sagaz Serviços e Comércio de Equipamentos de Tecnologia Ltda., em especial para atendimento do item 8.16.1 do Edital, cumpriu os requisitos exigidos no Termo de Referência, o que é objetivamente necessário para qualificação e classificação da empresa no pregão eletrônico.

O atendimento a todos os referidos requisitos é essencial para possibilitar a estruturação de rede de dados, voz e elétrica, bem como para garantir e manter a qualidade, a segurança, a confiabilidade e o aperfeiçoamento necessários nas instalações, no âmbito da DPESP, o que pôde ser atestado pela documentação fornecida.

Conclui-se, portanto, pelos motivos detalhados e expostos, que a empresa cumpriu os requisitos do Edital, apresentando de forma satisfatória na planilha de proposta, nos catálogos e cartas declaratórias (que são complementos dos catálogos) entregues todos os materiais exigidos, opinando pela sua classificação no certame.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Processo: 2023/0012170
Ata de Registro de Preços nº 016/2022
Órgão Responsável pelo Registro de Preços: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Detentora: Phábrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda. EPP
CNPJ: 00.662.315/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação

Parecer jurídico: Parecer AJ nº 230, de 08/08/2022
Valor: R\$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais)
Natureza da Despesa: 33.90.39-26
Fonte de Recursos: 176.020.002
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Nº da Nota de Empenho: 2023NE03846
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Processo: 2023/0011731

Ata de Registro de Preços nº 005/2023
Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Contratada: OLDSERV CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.165.855/0001-99
Objeto: Utilização da ARP nº 005/2023 – Prestação de serviços de manutenção predial corretiva – Unidade Santo André
Parecer jurídico: Parecer AJ nº 339/2022, de 14/10/2022
Valor: R\$ 6.640,91 (seis mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
Natureza da Despesa: 33.90.39-79
Fonte de Recursos: 176.020.002
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Nº da Nota de Empenho: 2023NE03875
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Processo: 2023/0010981
Ata de Registro de Preços nº 005/2023
Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Contratada: OLDSERV CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.165.855/0001-99
Objeto: Utilização da ARP nº 005/2023 – Prestação de serviços de manutenção predial corretiva – Unidade Santana

Parecer jurídico: Parecer AJ nº 339/2022, de 14/10/2022
Valor: R\$ 21.302,38 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e trinta e oito centavos)
Natureza da Despesa: 33.90.39-79
Fonte de Recursos: 176.020.002
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Nº da Nota de Empenho: 2023NE03916
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Processo: 2023/0011736
Ata de Registro de Preços nº 014/2022
Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Contratada: Sistek – Instalação e Manutenção de Redes Elétricas e de Telecomunicação Ltda.
CNPJ: 58.110.313/0001-82
Objeto: Utilização da ARP nº 014/2022 – Prestação de serviços de manutenção, levantamento, instalação, desinstalação, ativação de infraestrutura para rede de dados, voz e elétrica – Unidade Mauá

Parecer jurídico: Parecer AJ nº 129/2022, de 17/05/2022
Valor: R\$ 36.905,81 (trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos)
Natureza da Despesa: 33.90.40-90
Fonte de Recursos: 176.020.002
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Nº da Nota de Empenho: 2023NE03915
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Processo: 2023/0011748
Ata de Registro de Preços nº 014/2022
Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Contratada: Sistek – Instalação e Manutenção de Redes Elétricas e de Telecomunicação Ltda.
CNPJ: 58.110.313/0001-82

Objeto: Utilização da ARP nº 014/2022 – Prestação de serviços de manutenção, levantamento, instalação, desinstalação, ativação de infraestrutura para rede de dados, voz e elétrica – Unidade Santo André
Parecer jurídico: Parecer AJ nº 129/2022, de 17/05/2022
Valor: R\$ 26.444,03 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos)

Natureza da Despesa: 33.90.40-90
Fonte de Recursos: 176.020.002
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Nº da Nota de Empenho: 2023NE03917
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023
PROCESSO Nº 2023/0006321
OFERTA DE COMPRA Nº 420030000012023OC00076
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.bec.sp.gov.br
Encontra-se aberta na Defensoria Pública do Estado de São Paulo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, cujo escopo será a constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de copos para água e para café, visando contratações futuras, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, de modo subsidiário, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 (“Lei Paulista de Contratos Administrativos”).
Aplicam-se ainda ao certame o Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002 (regulamenta a modalidade pregão, no âmbito da Administração Estadual), e o Decreto Estadual nº 63.722, de 21 de setembro de 2018 (regulamenta o Sistema de Registro de Preços).

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 03/07/2023.
Data e hora da abertura da sessão pública: 14/07/2023 às 10h00.
O Edital estará disponível nos sites http://www.bec.sp.gov.br e http://www.defensoria.sp.def.br.

Concursos

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra
COMUNICADO
ACADEMIA DE POLÍCIA
"DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA"
Secretaria de Concursos Públicos
Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Escrivão de Polícia – EP 1/2022
A Delegada de Polícia Diretora da Academia de Polícia, com fundamento no artigo 1º do Decreto 53.877/2008, faz publicar a relação dos servidores designados a trabalhar na coordenação e apoio à realização da prova oral do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Escrivão de Polícia – EP 1/2022, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de julho de 2023, a saber:
Dia 03/07/2023
Supervisor
Aline dos Reis Porto Isola
Bruno Viani Romão
Glaucos Martins Figueiredo Lima
Oswaldo Monteiro
Coordenador
Alessandra Mayumi da Silva
Ana Cristina Rodrigues de Pina
Eduardo da Silva Lopes
Haudrey Aparecida Ferragonio
Renato Jamil Francisco
Simone Aparecida Sousa
Dia 04/07/2023
Supervisor
Aline dos Reis Porto Isola
Coordenador
Ana Cristina Rodrigues de Pina
Claudio Renato Guimarães
Eliana Martins Campanholi
Luiz Paulino Junior
Nilton Carlos Queiroz
Viviane Ferreira das Neves
Washington da Silva Batista
Dia 05/07/2023
Supervisor
Bruno Viani Romão
Glaucos Martins Figueiredo Lima
Oswaldo Monteiro
Coordenador
Ana Cristina Rodrigues de Pina
Cristiane Leite de Araujo Monteiro
Daniel Favato
Eduardo da Silva Lopes
Eliana Martins Campanholi

Haudrey Aparecida Ferragonio
Luiz Paulino Junior
Maria Sindalva Bezerra
Simone Aparecida Sousa
Dia 06/07/2023
Supervisor
Aline dos Reis Porto Isola
Coordenador
Alessandra Mayumi da Silva
Ana Cristina Rodrigues de Pina
Eliana Martins Campanholi
Eliane Oliveira Velloso
Inae Sichiery de Oliveira Barradas
Luiz Paulino Junior
Neide Rodrigues dos Santos
Dia 07/07/2023
Supervisor
Bruno Viani Romão
Glaucos Martins Figueiredo Lima
Oswaldo Monteiro
Coordenador
Ana Cristina Rodrigues de Pina
Ana Paula de Souza
Cristiane Leite de Araujo Monteiro
Eduardo da Silva Lopes
Eliana Martins Campanholi
Neide Rodrigues dos Santos
Simone Aparecida Sousa
Washington da Silva Batista
COMUNICADO
ACADEMIA DE POLÍCIA
"DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA"
Secretaria de Concursos Públicos
Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Investigador de Polícia – IP 1/2022
A Delegada de Polícia Diretora da Academia de Polícia, com fundamento no artigo 1º do Decreto 53.877/2008, faz publicar a relação dos servidores designados a trabalhar na coordenação e apoio à realização da prova oral do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Investigador de Polícia – IP 1/2022, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de julho de 2023, a saber:
Dia 03/07/2023
Supervisor
Soraya Simões do Viso Pinelli
Stuart Buzan Gasparoto
Coordenador
Eliana Martins Campanholi
Givanildo Vidal Marques
Neide Rodrigues dos Santos
Suzana Ishara
Washigton da Silva Batista
Dia 04/07/2023
Supervisor
Denise Glória Medeiros
Emerson Silva Barbosa
Henrique Antonio Ribas de Oliveira
Vitor Pasquini Scarpelli
Coordenador
Adilson Scaramella
Fernanda Aparecida de Souza
Inae Sichiery de Oliveira Barradas
Monica Cardoso de Araujo
Neide Rodrigues dos Santos
Dia 05/07/2023
Supervisor
Soraya Simões do Viso Pinelli
Coordenador
Aparecida das Graças Souza
Bruno Hernades Soares
Edson da Silva Cypriano
Neide Rodrigues dos Santos
Dia 06/07/2023
Supervisor
Denise Glória Medeiros
Emerson Silva Barbosa
Henrique Antonio Ribas de Oliveira
Vitor Pasquini Scarpelli
Coordenador
Adilson Scaramella
Daniella Quintella do Espirito Santo
Givanildo Vidal Marques
Margareth Rodrigues de Oliveira
Nilton Carlos Queiroz
Viviane Ferreira das Neves
Dia 07/07/2023
Supervisor
Soraya Simões do Viso Pinelli
Stuart Buzan Gasparoto
Coordenador
Claudio Renato Guimarães
Edson da Silva Cypriano
Givanildo Vidal Marques
José Rafael Furtado Moura Neves
COMUNICADO
ACADEMIA DE POLÍCIA
"DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA"
Secretaria de Concursos Públicos
Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia – DP 1/2022
A Delegada de Polícia Diretora da Academia de Polícia, com fundamento no artigo 1º do Decreto 53.877/2008, faz publicar a relação dos servidores designados a trabalhar na coordenação e apoio à realização da prova oral do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia – DP 1/2022, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de julho de 2023, a saber:
Dia 03/07/2023
Supervisor
Alberto Santos Melo
Alessandra Fernandes
Georgia Garotti
Coordenador
Cleber Ferreira Quinheiro
Cristiano Scotta
Daniel Favato
Edson da Silva Cypriano
Henrique Frota Paschoa
Luis Fernando Pari de Campos
Dia 04/07/2023
Supervisor
Carla de Julio Cuelhar
Coordenador
Aparecida das Graças Souza
Bruno Hernades Soares
Daniella Quintella do Espirito Santo
José Rafael Furtado Moura Neves
Margareth Rodrigues de Oliveira
Moacyr Tamarozzi Junior
Dia 05/07/2023
Supervisor
Alberto Santos Melo
Alessandra Fernandes
Georgia Garotti
Coordenador
Cleber Ferreira Quinheiro
Cristiano Scotta
Eliane Oliveira Velloso