Objeto: Servico de Dedetizacao, Desratizacao para a Sede do 21ºBPM/M e Cias Subordinadas

Entrega (Total/Parcelada): Total

Data do Contrato: 14-06-2016

Valor do Contrato: R$ 5.950,00

Gestor do Contrato: 2º Ten PM Mandrado Silva dos Santos

Nomeação de Gestor de Contrato: O Dirigente da UGE 180.353 - com os fundamentos que dispõe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com suas atribuições resolve: Designar o 2º Ten PM Mandrado Silva dos Santos, Oficial P/4 do 21ºBPM/M, como Gestor Contratual para acompanhar e fiscalizar a prestação de servico de dedetizacao, desratização e desinsetização e limpeza da bcaixa d'água do 21º BPMM e Cias subordinadas.

Comunicado

1. Após emissão do Parecer CJ/PM 312/2016, da Consultoria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 117 até 119 do feito, e Despacho nº DFP- 174/10/16, estando os autos do Processo Sancionatório nº CPAM11-065/14/15 formalmente em ordem, foi decidido pelo Dirigente da U.O. Polícia Militar, aplicar à empresa ROGEP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 65.813.404/0001-40, a(s) penalidade(s) que se seguem, em face do atraso na execução dos serviços de manutenção corretiva da viatura prefixo M-08414, patrimônio 213052391-B, placas CFY-4265, alusivo a Nota de Empenho 2015NE00767 e 2015NE00768 .

1.1. Multa contratual no valor de R$ 781,80, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 c.c. o artigo 5° inciso I e III, da Resolução SSP 333/05;

1.2. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração pelo período de 120 dias, nos termos do 7º, da Lei Federal 10.520/02;

2. O Chefe da Seção de Finanças deverá:

2.1. Publicar esta decisão em Diário Oficial;

2.2. Intimar a empresa sobre as sanções aplicadas e recolhimento ao Tesouro do Estado à multa aplicada, nos termos do art. 9°, da Resolução n° SSP-333/05;

2.3. Após o decurso do prazo recursal, conforme prevê o Artigo 3º do Decreto 48.999, de 29SET04, inserir a penalidade aplicada no sítio www.sancoes.sp.gov.br. (Despacho Final Nº CPAM11–183/14/16)

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 7 - GUARULHOS

Comunicado

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com Referência ao Documento sem Numero, Datado de 09-06-2016, da Empresa Automecanica e Elétrica Vianna Ltda - Epp, Cnpj 61.873.287/0001-59, Solicita Prorrogação de Prazo para Entrega do Material Adquirido Atraves das NE 2016NE00652 E 2016NE00653, o Dirigente da Uge 180.178, decide atender o solicitado prorrogando o prazo até 09-06-2016.

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com Referência ao Documento sem Numero, Datado de 09-06-2016, da Empresa Automecanica e Elétrica Vianna Ltda - Epp, Cnpj 61.873.287/0001-59, Solicita Prorrogação de Prazo para Entrega do Material Adquirido Atraves das NE 2016NE00647 E 2016NE00648, o Dirigente da Uge 180.178, decide atender o solicitado prorrogando o prazo até 24-06-2016.

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com Referência ao Documento sem Numero, Datado de 27-05-2016, da Empresa Erica M.A.M de Oliveira Me, Cnpj 96.669.676/0001-41, Solicita Prorrogação de Prazo para Entrega do Material Adquirido Atraves da NE 2016NE00532, o Dirigente da Uge 180.178, decide atender o solicitado prorrogando o prazo até 15-06-2016.

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com Referência ao Documento sem Numero, Datado de 27-04-2016, da Empresa Art Tubularesind. E Com. De Moveis Ltda, Cnpj 66.670.781/0001-16, Solicita Prorrogação de Prazo para Entrega do Material Adquirido Atraves das NE 2015NE01532, 2015NE02018, 2015NE02019, 2015NE02020, 2015NE02021 E 2015NE02022 O Dirigente da Uge 180.178, decide atender o solicitado prorrogando o prazo até 05-07-2016.

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES

Despacho do Dirigente, de 16-06-2016

Designando o 1º Ten PM Eduardo da Silva Teixeira - CPF 135.978.668-67, a contar de 05fev16, como Gestor do Contrato 9912268134, referente à prestação de serviços de Postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos para o CPA/M-12, tendo em vista o encerramento do contrato anterior. (Desp. CPAM12-084/106/16)

CORPO DE BOMBEIROS

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

Comando de Bombeiros do Interior

6º Grupamento de Bombeiros - Santos

Comunicado

O Comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.5 da Instrução Técnica do CB 01/11 do Decreto Estadual 56819/11 - Regulamento de Segurança Contra Incêndio nas edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação dos Certificados de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB, no município de Santos com os respectivos números, 97030, 96725, 100498, 101236, 101460, 103030, 103271, 103767, 104088, 105455, 52776, 56454, 57535, 62801, 63128, 124931, 103795, 106841, 119797, 135331, 135335, 135338, 135530, 135634, 135652, 135669, 135686, 135730, 135733, 135918, 135929, 135943, 135959, 135983, 136001, 136030, 136106, 136113, 136771, 139447, devido às seguintes irregularidades constatadas nas medidas de segurança contra incêndio das edificações: ausência de equipamentos de combate a incêndio, informações cadastradas erradas, falta de documentação obrigatória, ocupação cadastrada no sistema para a solicitação errada, estando assim em descordo com o Decreto Estadual vigente.

12º Grupamento de Bombeiros - Bauru

Comunicado

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 104043 do Projeto Técnico 215456/3517208/2015, referente ao imóvel localizado na Avenida Duque de Caxias, 760, Guaicara/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 112379 do Projeto Técnico 013543/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Avenida São Paulo, 900, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 56854 do Projeto Técnico 088242/3527108/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Rio Branco, 1143, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 117098 do Projeto Técnico 025525/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Dom Bôsco, 137, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 108029 do Projeto Técnico 004573/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Francisco Hida, 245, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 104834 do Projeto Técnico 213965/3527108/2015, referente ao imóvel localizado na Rua José Caetano de Lima, 514, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 120373 do Projeto Técnico 005777/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Avenida Nicolau Zarvos, 955, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 121937 do Projeto Técnico 240606/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Fortaleza, 925, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 122255 do Projeto Técnico 025241/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Avenida Nicolau Zarvos, 473, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 105560 do Projeto Técnico 002330/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Paulo Aparecido Giraide, 610, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 128758 do Projeto Técnico 254913/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Avenida Nicolau Zarvos, 926, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 128695 do Projeto Técnico 240684/3527108/2016, referente ao imóvel localizado na Rua João Moreira da Silva, 2953, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 121922 do Projeto Técnico 243080/3518107/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Balduíno B Pereira, 151, Guaranta/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 138133 do Projeto Técnico 268201/3518107/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Professor Sud Menuci, 34, Guaranta/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 127445 do Projeto Técnico 251493/3518107/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Guido Dal Col, 615, Guaranta/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 126159 do Projeto Técnico 242655/3508801/2016, referente ao imóvel localizado na Avenida Antonio Soares do Amaral Farto, 77, Cafelandia/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 41806 do Projeto Técnico 020254/3508801/2015, referente ao imóvel localizado na Avenida Vicente Batista dos Santos, 275, Cafelandia/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 42709 do Projeto Técnico 073681/3508801/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Benito Sanches, 514, Cafelandia/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 67864 do Projeto Técnico 137161/3527108/2015, referente ao imóvel localizado na Avenida João Bossonaro, 1361 - Res Sta Lucia, 1361, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 93957 do Projeto Técnico 191946/3527108/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Alberto Pereira Cardoso, 330, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 94107 do Projeto Técnico 151617/3527108/2015, referente ao imóvel localizado na Rua José Nunes da Silva, 880, Lins/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 70528 do Projeto Técnico 148642/3508801/2015, referente ao imóvel localizado na Avenida Dionísia Zuchi, 1105, Cafelandia/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 85926 do Projeto Técnico 180870/3518107/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Santa Teresinha, 386, Guaranta/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 96002 do Projeto Técnico 193747/3508801/2015, referente ao imóvel localizado na Avenida Piza Sobrinho, 260, Cafelandia/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 133380 do Projeto Técnico 263070/3538808/2016, referente ao imóvel localizado na RUA JOÃO CASELE 550, VILA JURUMIRIM, PIRAJU/SP, devido haver irregularidade/ foi constatado em vistoria que o responsável pelo uso não é o mesmo que consta em projeto.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 134863 do Projeto Técnico 265377/3538808/2016, referente ao imóvel localizado na RUA MAJOR MARIANO 242/250, CENTRO, PIRAJU/SP, devido haver irregularidade/ foi constatado em vistoria que o número do endereço que consta em projeto não confere.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 110615 do Projeto Técnico 177757/3536109/2015, referente ao imóvel localizado na rua TREZE, 752, área rural, PARDINHO/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 142616 do Projeto Técnico 279298/3507506/2016, referente ao imóvel localizado na Rua DOUTOR JOSÉ ADRIANO MARREI JR, 370, VILA APARECIDA, BOTUCATU/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 119239 do Projeto Técnico 215536/3507506/2015, referente ao imóvel localizado na Rua JOÃO BATISTA DA SILVA, 204, SESI, BOTUCATU/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 131567 do Projeto Técnico 031634/3507506/2016, referente ao imóvel localizado na RUA MAJOR MATEUS, 277 e 265, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 125129 do Projeto Técnico 031388/3507506/2016, referente ao imóvel localizado na RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 400, CENTRO, BOTUCATU/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

17º Grupamento de Bombeiros - Mogi das Cruzes

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 188932/3552502/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Benjamin Constant, 282 – Jd. Guaió, Suzano/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 153986/3552502/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Benjamin Constant, 426 – Jd. Guaió, Suzano/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 006870/3523107/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Cobalto, 12 – Industrial, Itaquaquecetuba/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 190436/3523107/2015, referente ao imóvel localizado na Rua Piraju, 480 – Monte Belo, Itaquaquecetuba/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 002155/3523107/2016, referente ao imóvel localizado na Rua Visconde de Taunai, 23 – Alto de Itaqua, Itaquaquecetuba/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 169302/3523107/2015, referente ao imóvel localizado na Av. Fernando Vasconcelos Rossi, 1053 – Bairro Pedreira, Itaquaquecetuba/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 187472/3523107/2015, referente ao imóvel localizado na Estrada Pinheirinho Novo, 10 – Jd. Alpes de Itaqua, Itaquaquecetuba/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 209557/35306072015, referente ao imóvel localizado na Estrada Kem Saito, 21 Cocuera, Mogi das Cruzes/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Comunicado

O Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, nos termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014, do Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB do Projeto Técnico 146393/3530607/2015, referente ao imóvel localizado na Av. Alexandrina 930, Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, devido haver irregularidade/ inconsistência de documentação obrigatória apresentada.

Administração Penitenciária

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SAP - 90, de 16-6-2016

Constitui Grupo de Trabalho com o fim de estudar e propor regulamentação para autorização do porte de arma de fogo aos servidores aposentados

Considerando a necessidade de estudar e propor regulamentação para autorização do porte de arma de fogo aos servidores aposentados no âmbito desta Pasta;

O Secretário da Administração Penitenciária resolve:

Artigo 1º - Instituir Grupo de Trabalho, com o fim de estudar e propor regulamentação para autorização do porte de arma de fogo aos servidores aposentados.

Artigo 2º - Designar para integrar o grupo de trabalho os seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

I – Francisco de Oliveira e Silva, RG 9.642.171-x, representando o Departamento de Inteligência e Segurança da Administração Penitenciária;

II – Inae Almeida de Mattos. R.G. 35.204.277-1, representando a Assessoria Técnica do Gabinete;

III – Leda Maria Gonzaga, R. G. 9.251.837, representando a Escola "Dr. Luiz Camargo Wolfgang" da Secretaria da Administração Penitenciária;

IV – Wilson Takao Kubo, R.G. 8.179.343-1, representando a Corregedoria Administrativa da Secretaria da Administração Penitenciária;

V – Alfredo Donizeti Rodrigues, R.G. 9.513.579, representando o Departamento de Inteligência e Segurança da Administração Penitenciária;

VI – Paulo Rogerio Cerqueira Lopes, R.G. 16.346.681, representando o Departamento de Inteligência e Segurança da Administração Penitenciária;

VII – Marcelo Marinho Oliveira, R. G. 26.724.764-3, representando o Departamento de Recursos Humanos.

Artigo 3º - Para consecução de sua finalidade, o coordenador do Grupo de Trabalho poderá:

I - convocar servidores que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a realização dos trabalhos;